

Toolkits Halte en Basis

Altijd toe te passen objecten	
Dienstregelinformatie Kaartverkoop	Reisinformatiepaneel en kaartverkooppaneel worden in of op de wand van het beschuttingssysteem geplaatst. Op Basis stations met een stationsgebouw worden de panelen optioneel tevens in of op de wand in het stationsgebouw geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit. Profilering is op deze panelen binnen randvoorwaarden mogelijk.
Beschutting	Het beschuttingssysteem heeft geïntegreerde verlichting en luidsprekers. Op Halte stations wordt bij zijperrons het beschuttingssysteem minimaal op één zijperron geplaatst. Op Basis stations wordt het systeem bij voorkeur op beide zijperrons geplaatst.
Zitobjecten	De comfortabele zitobjecten zijn variabel, alle vormvarianten zijn beschikbaar. Het kleurgamma voor zitting, rug en armsteunen bestaat uit een warme en een koele tint houtcoating. Zowel de horizontale als verticale perforatie kan worden toegepast.
Verlichting	In het stationsgebouw van een Basis station wordt basisverlichting toegepast. Op het perron van Halte en Basis station verzorgen perronmasten met ingebouwde luidsprekers de basisverlichting.
Afvalvoorzieningen	Afvalbakken. Rookzuil.

Optioneel toe te passen objecten	
Servicevoorzieningen	Indien de concessieverlener dit wenst, is een servicepaneel aanwezig. Op dit paneel is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk.
Beschutting	Waar aantallen reizigers het toelaten of stakeholders het wensen, kan een vrijstaand windscherm of verblijfspaviljoen worden toegepast.
Zitobjecten	Het leunobject is optioneel toe te passen op zijperrons.
Groendragers	Waar mogelijk wordt langs een zijperron een groenzone gerealiseerd, op eilandperrons worden waar mogelijk groenvlakken gerealiseerd. Een zitrand is optioneel.
Retailvoorzieningen	Nieuwsmeubels en commerciële automaten zijn aanwezig als stakeholders dit wensen. Ze worden waar mogelijk geplaatst bij het beschuttingssysteem.
Perronvloer	Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de perronbestrating toegepast.
Verlichting	In het stationsgebouw van een Basis station wordt indien van toepassing accentverlichting toegepast.
Mediadragers	Indien gewenst zijn op een klein station dragers voor statische reclame (posters) aanwezig.

Alle objecten binnen de selectie van de toolkit zijn op aantal uit te breiden in overleg met de eigenaar van het station.

Toolkits Plus, Mega en Kathedraal

Altijd toe te passen objecten	
Dienstregel informatie Kaartverkoop	Reisinformatiepaneel en kaartverkooppaneel worden in of op de wand van het stationsgebouw geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit. Op deze panelen is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk.
Zitobjecten	De comfortabele zitobjecten zijn variabel, alle vormvarianten zijn beschikbaar. Op Plus en Mega stations bestaat het kleurgamma voor zitting, rug en armsteunen uit twee warme en twee koele tinten houtcoating. Op Kathedraal stations zijn drie warme en drie koele tinten houtcoating beschikbaar. Voor de korte delen is roestvaststaal als extra optie beschikbaar. Zowel de horizontale als verticale perforatie kan worden toegepast.
Verlichting	In het stationsgebouw en onder de perronkap wordt basisverlichting toegepast. Op het perron verzorgen perronmasten met ingebouwde luidsprekers de basisverlichting.
Afvalvoorzieningen	Afvalbakken. Rookzuil.

Optioneel toe te passen objecten	
Servicevoorzieningen	Indien de concessieverleners dit wensen, zijn een servicepaneel en/of mobiel servicepunt aanwezig.
Beschutting	Beschutting wordt geboden in het stationsgebouw, optioneel in wachtruimten in gebouwen op het perron en onder de perronkap. Aanvullend kunnen vrijstaande windschermen en waar mogelijk een verblijfspaviljoen worden toegepast.
Zitobjecten	Informeel zitobjecten zijn variabel, alle vormvarianten zijn beschikbaar. Ze worden uitgevoerd in beton of in natuursteen. Betonnen zitobjecten worden voorzien van een metaalcoating. Op Plus en Mega stations bestaat het kleurgamma voor de metaalcoating uit twee warme en twee koele tinten. Op Kathedraal stations zijn drie warme en drie koele tinten metaalcoating beschikbaar. Het leunobject is optioneel toe te passen.
Groendragers	Langs een zijperron wordt waar mogelijk een groenzone gerealiseerd. Op eilandperrons worden waar mogelijk groenvlakken met zitranden gerealiseerd. Band, rand en zitrand kunnen op Mega en Kathedraal station worden uitgevoerd in beton en natuursteen. Hoge en lage groenobjecten zijn beschikbaar voor stationshallen en eilandperrons. waar beplanting in de volle grond niet mogelijk is. Groenobjecten kunnen op Mega en Kathedraal station worden uitgevoerd in beton en roestvaststaal.
Retailvoorzieningen	Nieuwsmeubels en commerciële automaten zijn aanwezig als stakeholders dit wensen. Ze worden waar mogelijk geplaatst in of voor een wand of geclusterd in een vrijstaande unit.
Perronvloer	Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de perronbestrating toegepast. Op Kathedraalstations kan een uniek patroon op maat worden ontwikkeld.
Verlichting	In het stationsgebouw en onder de kap bij de comfortabele zitobjecten wordt indien van toepassing accentverlichting toegepast.
Comfortvoorzieningen	Comfortobjecten zijn optioneel toe te passen.

Mediadragers	Zowel dragers voor statische reclame (posters) als (semi-)dynamische reclame (scroll-posters, elevatorpanels) zijn aanwezig. Ook beeldschermen voor infotainment kunnen worden toegepast.
---------------------	--

Alle objecten binnen de selectie van de toolkit zijn op aantal uit te breiden in overleg met de eigenaar van het station.

Monumentale stations en stations van De Collectie
Authentieke outillage die bij het station hoort, waar mogelijk behouden en aanpassen aan huidige eisen. Beschikbaarheid van maximale materiaal- en kleurgamma van de objecten die variabel zijn. Aandacht voor het aanlichten van sprekende gebouwdelen.